

KONE

# Gør brugeroplevelsen unik

Materialer, tilbehør og udstyr til brugergrænseflader til KONE MonoSpace® DX Performance

[www.kone.dk](http://www.kone.dk)

Dedicated to  
People Flow™

# Indhold

Indledning . . . . .	3
Essentiel serie . . . . .	4
Raffineret serie. . . . .	9
Elegant serie. . . . .	13
Mix og match . . . . .	19
Personlige ture . . . . .	20
KONE Digital Experience-elevatorkabiner . . . . .	22
Løsninger til udsigtselevatører . . . . .	24
Løsninger for holdbarhed . . . . .	25
Løsninger for tilgængelighed . . . . .	27



# Redefiner brugeroplevelsen

Elevatorens indre bidrager i betydelig grad til den overordnede arkitektoniske atmosfære i en bygning. Ligesom andre lukkede rum har en elevator, der er brugervenlig og udsmykket med indbydende detaljer, tilpasningsbare farveskalaer, intelligent belysning, harmoniske lydlandskaber og digitalt medieindhold, potentiale til at øge din bygnings status.

Vi har skabt færdige interiørserier til elevatorer, som du kan vælge imellem – du har også mulighed for at mixe og matche interiørerne for at finde den løsning, der passer dig bedst.

## Byg grønnere

Materialerne overholder LEED's grænseværdier for materialer med lave udledninger, BREEAM's krav til indendørs luftkvalitet og Svanemærkets krav til materialer.



**Får hverdagen til at glide lettere**



**Behagelig kontinuitet gennem rum**



**Autentiske og sande interiører**



**Elevatorturen mere end målet**

#### Elevatorens interiør på billedet

**Væg:** Wool Gray (PP20FT)

**Tag:** CL80, Silver børstet (ST4)

**Gulv:** Laurent Black (D34)

**Spejl:** Reduceret bredde, reduceret højde (MR1)

**COP:** KSC 186, Asturias Satin (F)

**Gelænder:** HR31, LBE (Black)

**Sokkel:** Intet

**Gulv:** KSL186 & KSH280

# Essentiel

## Får hverdagen til at glide lettere

Et håndplukket udvalg, der omfatter praktiske materialer og tilbehør, forbedrer den daglige funktionalitet og giver fremragende merværdi til både boliger og offentlige bygninger.



## Vægge

### Bemalet stål



PP10FT  
Pure White,  
fin tekstur  
(RAL9010)



PP18FT  
Linen Brown,  
fin tekstur  
(RAL1015)



PP20FT  
Wool Gray,  
fin tekstur  
(RAL0808005)



### Metallic-malet stål



METP8  
Morning Mist Gold



METP9  
Warm Stone Gold



METP10  
Bronzed Dusk Gold



### Stål med trætryk



WS1  
Light wooden



WS2  
Warm wooden



WS3  
Dark wooden



WS4  
Black oak



WS5  
White oak



### Metallic-trykt stål



MS1  
Metallic Cham-  
pagne



MS2  
Metallic Coffee



MS3  
Metallic Grey



### Lokal væg



0  
Ubehandlet  
overflade til lokal  
slutbehandling




### OPGRADERINGSMULIGHED

#### Mønstret trykt stål



RS1  
White rock mønstret  
trykt stål



RS2  
Grey rock mønstret  
trykt stål



### OPGRADERINGSMULIGHED

#### Børstet rustfrit stål



F  
Asturias Satin



## Holdbarhed som vores kerneværdi

Vi vælger holdbarhed hver dag. Vores mål er at blive førende inden for holdbarhed - ikke blot i vores egen branche, men også i videre betydning. Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at gøre byerne til bedre steder at bo, og at være deres mest betroede partner gennem deres bygningers livscyklus.

#### Bemærk:

- Opgraderingsmulighed
- Svanemærket
- LEED/BREEAM

## Gulve

### Ensfarvet PVC



D6  
Light Brown



D25  
Rocky Gray



D32  
Nordic White



D33  
Sandstone Brown



D34  
Laurent Black

### Lokal gulvbelægning



0  
Ubehandlet overflade  
til lokal slutbehandling

### OPGRADERINGSMULIGHED

### Gummi



RC7  
Møntform

## Døre

### Bemalet stål



PP10FT\*\*  
Pure White  
(RAL 9010)



PP18FT\*\*  
Linen Brown  
(RAL1015)



PP20FT\*\*  
Wool Gray  
(RAL0808005)

### Metallic-malet stål



METP8  
Morning Mist Gold



METP9  
Warm Stone Gold




METP10  
Bronzed Dusk Gold

### Bemalet stål



P51 \*  
Misty Grey  
(RAL 9006)



P63\*  
Cottongrass White  
(RAL 9003)

### Lokal dør



Z  
Rå overflade til lokal  
bemaling af dekorative  
paneler

### OPGRADERINGSMULIGHED

### Bemalet stål



Special RAL-farve \*

### OPGRADERINGSMULIGHED


### Børstet rustfrit stål



F Asturias Satin\*

### Bemærk:

 Opgraderingsmulighed

 LEED/BREEAM



\* Ikke tilgængelig for døre til lav/mellem/høj belastning

\*\* Ikke tilgængelig for KES 800

## Loft

### Nedsænket med direkte belysning





CL80 / CL80FF\* / CL80FFL\*  
Belysning: LED-spot  
Overflade: ST4, PP10FT  
 





CL91  
Belysning: LED-rør  
Overflade: ST4, PP10FT






CL82  
Belysning: LED-spot  
Overflade: ST4, PP10FT  
 



CL96V / CL96FFL\*  
Belysning: LED PCB  
Overflade: ST4, PP10FT  
 

### Overflader

-  Silver AISI304 (ST4)  
-  Pure white (PP10FT) 
-  Silver Mirror (MP1)  

### Integreret med direkte belysning



LF18  
Belysning: LED-lyskæde  
Overflade: ST4, PP10FT, MP1



LF21S  
Belysning: LED-lyskæde plus LED-spot  
Overflade: PP10FT, ST4



LF80S  
Belysning: LED-spot  
Overflade: ST4, PP10FT, MP1




LF91S  
Belysning: LED-rør  
Overflade: ST4, PP10FT



LF71S  
Belysning: LED-rør  
Overflade: ST4

## Spejle

### Standardspejl



MR1  
Reduceret bredde  
Reduceret højde

## Gelænder





HR31  
Rund aluminium med sort  
plasticende



HR64 (EN81-70)  
Silver AISI304 (ST4)

### Bemærk:

-  Opgraderingsmulighed
-  LEED/BREEAM
- \* Tilgængelig for brandbekæmpelseselevator, som opfylder EN81-72


## Betjeningspanel til kabine (COP)

### COP



KSC 186

### Udformning af panelets forside



Asturias Satin (F)

### Monteringstype

COP: overflademonteret  
Knapper: overflade

### COP-display



5,7" LCD


### OPGRADERINGSMULIGHED

### COP



KONE Interact 10

### Udformning af panelets forside



Asturias Satin (F)

### Monteringstype

COP: overflademonteret  
Knapper: overflade

### COP-display



5,7" LCD

### COP-linse



Black,  
rund

Black,  
rektangulær

### Bemærk:

- Opgraderingsmulighed
- Nordic Swan Ecolabel
- LEED/BREEAM

## Brugergrænseflade på gulvene (overflademonteret)

### Destinationsstationer



KSL 186

KSL 280

### Opkaldsstation med indikator



KSL 284

KSL 286  
simplex

KSL 286  
duplex

KONE Interact 10

### Skærme i elevatorlobbyen Kabinelygte / etageviser



KSH280



KSI286



KSJ280

#### Elevatorens interiør på billedet

Væg: Flemish Linen (TS2)

Tag: CL109, Silver børstet (ST4)

Gulv: Volakas White (M12R)

Spejl: Fuld bredde, reduceret højde (MR1)

COP: KONE Interact 10, F Asturias Satin (kvadrat)

Gelænder: HR64, Silver børstet (ST4)

Sokkel: Silver børstet (ST4)

Gulv: KSL180 & KSI280


# Raffineret

## Behagelig kontinuitet gennem rum

Holdbare overflader med øget fleksibilitet giver betydelig merværdi til flere typer bygninger, fra boliger til detailhandel, kontorer og etageejendomme. Et alsidigt udvalg af let udskiftelige elementer giver dig masser af muligheder for at mixe og matche, indtil du finder den optimale løsning til hvert enkelt rum.

## Vægge

### Bemalet stål



ST4AFP  
Silver rustfrit stål  
(Fingeraftryksresistent)



### Spejlpoleret rustfrit stål



MP1  
Silver spejl



### OPGRADERINGSMULIGHED Holdbart rustfrit stål



K  
Scottish Quad



TS2  
Flemish Linen



## Gulve

### Kompositsten




M5R  
Pebble Gray




M12R  
Volakas White



### Marmorfliser



MT1  
Elegant Black



MT2  
Frosty Gray



MT3  
White Marble



## Døre

### Børstet rustfrit stål



ST4AFP\*\*  
Silver rustfrit stål  
(Fingeraftryksresistent)



F2\*  
Asturias Satin  
(Fingeraftryksresistent)




### Spejlpoleret stål



H / MP1  
Silver spejl



### OPGRADERINGSMULIGHED Holdbart rustfrit stål



K  
Scottish Quad



TS1 / TS2  
Flemish Linen



Bemærk:



Opgraderingsmulighed



Extended lead time



LEED/BREEAM



\* Ikke tilgængelig for døre til lav/mellem/høj belastning



\*\* Ikke tilgængelig for KES 800

## Loft

### Nedsænket med direkte belysning



CL80 / CL80FF\* / CL80FFL\*  
Belysning: LED-spot  
Overflade: MP1



CL82  
Belysning: LED-spot  
Overflade: MP1



### Ophængt med strålende belysning



CL71  
Belysning: LED-lyskæder  
Overflade: ST4



CL72  
Belysning: LED-rør  
Overflade: ST4, PP10FT









### Ophængt med indirekte belysning



CL109  
Belysning: LED PCB  
Overflade: ST4, PP10FT



### Loftmateriale

-  Silver AISI304 (ST4) 
-  Pure white (PP10FT) 
-  Silver (MP1) 

## Gelænder



HR24R  
Silver AISI304 (ST4)





HR61  
Silver AISI304 (ST4)





HR64 (EN81-70)  
Silver AISI304 (ST4)

### Materiale til gelænder


-  Silver AISI304 (ST4) 

### Bemærk:


-  Opgraderingsmulighed
-  LEED/BREEAM
- \* Tilgængelig for brandbekæmpelse-selevator, som opfylder EN81-72

## Spejle

### Standardspejl



MR1  
Fuld bredde  
Reduceret højde











MR1  
Reduceret bredde  
Mellemhøjde

## KONE Interact\*

### Betjeningspanel til kabine (COP)


#### Udformning af panelets forside

-  Silver (ST4AFP) 
-  Asturias Satin (F)  
-  316 grade stainless steel (A)  


#### Monteringstype

COP: overflademonteret  
Knapper: overflade

#### COP-display



7" full graphic



10.1" Smart TFT



#### COP-linse



Black, round



Black, rektangulær

#### OPGRADERINGSMULIGHED

#### COP-linse



Magic Mirror, round



## Brugergrænseflade på gulvene (overflademonteret)

### Destinationsstationer



KLX02

### Skærme i elevatorlobbyen






KIX01

# Refined-design

## KONE Interact 20

Vores alsidige udvalg af moderne brugergrænseflader har alt, hvad du behøver for at give klar vejledning og gøre elevatorerne så nemme at bruge som muligt.

#### Note:

- \* KONE Interact COP'er kan leveres med KONE Interact-, KDS330- eller KDS220-etagebetjeningspaneler
-  Upgrade option
-  Svanemærket
-  LEED/BREEAM

KONE Interact 20





7↑

# Elegant

## Stilfuldt og raffineret interiørdesign

### Elevatorens interiør på billedet

- Væg: Bronze børstet (ST6AFP)
- Tag: CL151, Silver børstet (ST4)
- Gulv: Black Golden Sand (M3R)
- Spejl: Fuld bredde, fuld højde (MR1)
- COP: KONE Interact 20
- Gelænder: HR64, Carbon Black (CB)
- Sokkel: Bronze børstet (ST6 AFP)
- Gulv: KSL750 og KSI756

De fineste materialer og nyttigt tilbehør imødekommer behovene i sofistikerede, intelligente og miljøbevidste rum, herunder bygninger i flere etager, virksomhedskontorer og førsteklasses boligområder. Disse løsninger inspirerer arkitekter, designere, investorer og entreprenører til at stræbe efter at opfylde høje standarder i deres projekter, selvom fuld tilpasning ikke er et must.

## Vægge

### Børstet rustfrit stål



ST2  
Gold børstet  
🌀



ST5P  
Mocha Bronze  
🌀



ST6  
Bronze børstet  
🌀



ST7P  
Titanium Black  
🌀



ST8\*\*  
Champagne Gold  
børstet  
🌀

### OPGRADERINGSMULIGHED

### Børstet rustfrit stål




ST2AFP\*\*  
Gold børstet  
(fingeraftryk-  
resistent)  
🌀



ST5AFP\*\*  
Copper børstet  
(fingeraftryk-  
resistent)  
🌀




ST6 AFP\*\*  
Bronze børstet  
(fingeraftryk-  
resistent)  
🌀



CB AFP  
Carbon Black  
børstet  
(fingeraftryk-  
resistent)  
🌀

### OPGRADERINGSMULIGHED

### Satin rustfrit stål



MP4  
Copper mirror  
🌀




MP5  
Carbon Black mirror  
🌀



MP6AFP  
Silver med  
anti-fingeraftryks-  
belægning  
🌀



MP8AFP  
Carbon Black med  
anti-fingeraftryks-  
belægning  
🌀



MP9AFP  
Copper med  
anti-fingeraftryks-  
belægning  
🌀



#### Bemærk:

- 🌀 Opgraderingsmulighed
- 🌀 Svanemærket
- 🌀 LEED/BREEAM
- \* Ikke tilgængelig for døre til lav/mellem/høj belastning
- \*\* Ikke tilgængelig for KES 800

## Døre

### Børstet rustfrit stål



ST2  
Gold børstet  
🌱




ST5P  
Mocha Bronze  
🌱



ST6  
Bronze børstet  
🌱



ST7P  
Titanium Black  
🌱




ST8\*\*  
Champagne Gold  
børstet  
🌱

### OPGRADERINGSMULIGHED

### Børstet rustfrit stål



ST2AFP\*\*  
Gold børstet  
(fingeraftryksresi-  
stent)  
🌱🌱



ST5AFP\*\*  
Copper børstet  
(fingeraftryksresi-  
stent)  
🌱🌱




ST6 AFP\*\*  
Bronze børstet  
(fingeraftryksresi-  
stent)  
🌱🌱



CB AFP  
Carbon Black børstet  
(fingeraftryksresistent)  
🌱🌱

### Spejlpoleret rustfrit stål



MP4 \*\*  
Copper spejl  
🌱



MP5 \*\*  
Carbon Black spejl  
🌱

### OPGRADERINGSMULIGHED

### Satin rustfrit stål\*



MP6AFP  
Silver med  
anti-fingeraftryks-  
belægning  
🌱🌱🌱



MP8AFP  
Carbon Black med  
anti-fingeraftryks-  
belægning  
🌱🌱🌱



MP9AFP  
Copper med  
anti-fingeraftryks-  
belægning  
🌱🌱🌱

## Gulve

### Ægte marmor



N1R  
Castle Gray sten  
🌱



N2R  
Dark Emperor  
sten  
🌱

### OPGRADERINGSMULIGHED

### Ægte granit



M3R / M3H  
Black Golden Sand  
sten  
🌱🌱

#### Bemærk:

- 🌱 Opgraderingsmulighed
- 🌱 Svanemærket
- 🌱 LEED/BREEAM

\* Ikke tilgængelig for døre til lav/mellem/høj belastning

\*\* Ikke tilgængelig for KES 800

## Loft

### Strålende belysning



CL151  
Belysning: LED-panel  
Overflade: ST4, MP2









### Direkte og indirekte belysning



CL181  
Belysning: LED-lyskæde, vægbelysning  
Overflade: MP1, MP2

### Ceiling finishes

-  Silver AISI304 (ST4) 
-  Silver Mirror (MP1) 
-  Golden (MP2) 

## Gelænder









HR61  
Farvet rustfrit stål




HR64 (EN81-70)  
Farvet rustfrit stål

### Materiale til gelænder

-  Gold børstet  (ST2)
-  Copper børstet  (ST5)
-  Bronze børstet  (ST6)
-  Champagne Gold børstet  (ST8)
-  Carbon Black børstet  (ST7/CB)
-  Malet Carbon Black  antibakteriel behandling (P70)

## Spejle



MR1  
Fuld bredde  
Fuld højde

## Sokkel



ST2  
Gold  




ST5  
Copper  





ST6  
Bronze  






ST7  
Carbon Black  




ST8  
Champagne Gold  


### Bemærk:

-  Opgraderingsmulighed
-  LEED/BREEAM

## KONE Interact 20

### Betjeningspanel til kabine (COP) Udformning af panelets forside




KONE Interact 20

● Carbon Black (CB) [U](#) [P](#)

#### Mounting type

COP: forsænket  
Knapper: overflade

#### COP display



10.1" Smart TFT

#### COP-linse



Magic Mirror, rund  
Magic Mirror, rektangulær

## KDS 330\* - Bygget til i dag, klar til i morgen

### Betjeningspanel til kabine (COP)



Swing COP

Wide COP

Fuld højde  
COP

Touchless  
COP

Touch  
COP

Bemærk:

\*Gulvbrugerflade til KSS 700 ikke tilgængelig med overflademontage

[U](#) Opgraderingsmulighed

[P](#) LEED/BREEAM

### Udformning af panelets forside

- Silver (ST4AFP) [P](#)
- Silver lang hårlinje (ST4HL) [P](#)
- Gold (ST2AFP) [U](#) [P](#)
- Copper (ST5AFP) [U](#) [P](#)
- Bronze (ST6AFP) [U](#) [P](#)
- Champagne (ST8) [U](#) [P](#)
- Carbon Black (CB AFP) [U](#) [P](#)

### Monteringstype

COP: forsænket  
Knapper: forsænkede eller overflademonterede

### Andre valgmuligheder

Knappens form: kvadratisk eller rund  
Knappens materiale: hærdet glas eller rustfrit stål

### COP-display



5,7"  
punktmatrix



5,7" LCD



Fuld grafisk 7"  
[U](#)



9" LCD  
[U](#)

## Brugergrænseflade på gulvene (overflade)

### Destinationsstationer



KLX02

### Skærme i elevatorlobbyen




KIX01

## Overflader

-  Carbon Black (CB) [U](#) [P](#)

## Brugergrænseflade på gulvene (overflade- eller forsænket montering)

### Destinationsstationer




KSL 750

### Skærme i elevatorlobbyen



KSI 756



KSH 750










KSI 753



KSA 753



## Overflader

-  Silver (ST4AFP) [P](#)
-  Silver Mirror (MP1) [P](#)
-  Gold (ST2AFP) [U](#) [P](#)
-  Copper (ST5AFP) [U](#) [P](#)
-  Bronze (ST6AFP) [U](#) [P](#)
-  Champagne (ST8) [U](#) [P](#)
-  Carbon black (CB AFP) [U](#) [P](#)

Bemærk:

- [U](#) Opgraderingsmulighed
- [P](#) LEED/BREEAM

# Mix & match

## Skræddersyet til dine behov

Kunne du ikke finde det, du ledte efter, i samme serie? Intet problem – du kan frit mixe og matche alle materialer og alt tilbehør.

## Byg smartere

Udnyt vores nye planlægningsværktøjer til at spare tid, tag de rigtige beslutninger med det samme, og planlæg interiøret i din elevator ned til mindste detalje.

Scan QR-koden for at  
prøve KONE Studio

[www.kone.com/\[OPDATER URL & QR\]](http://www.kone.com/[OPDATER URL & QR])



# Personlige ture

Fra intuitive berøringspunkter til dynamisk vejledning er hver interaktion designet til at imponere og forenkle passagerflow.



## Betjeningspanel til kabine (COP)

### COP



KONE Interact 20


### Grafik på panelets forside

- Asturias Satin (F)
- Carbon Black (CB)

### Monteringstype

COP: forsænket

### COP-display



10.1" Smart TFT

### COP-linse



Sort, oval



Sort, rektangulær

### OPGRADERINGSMULIGHEDER

### COP-linse



Magic Mirror, oval



Magic Mirror, rektangulær



Tilgængelig fra juli 2026

### COP



KSC 837

### Grafik på panelets forside

- Asturias Satin (F)
- Murano Mirror (H)
- Carbon Black (CB)
- Copper Gold (CG)

### Monteringstype

COP: forsænket

### COP-display



10.1" Smart TFT

### Dørkarm-monterede destinationsindikatorer (JM DIN)



KSJ 853



KSJ 863

Bemærk:

Opgraderingsmuligheder

## Betjeningspanel for destination (DOP)



**Rammemateriale**  
Aluminum

**Finish**  
Deep black



KONE Interact 30  
10.1"

KONE Interact 30  
10.1"

**Rammemateriale**  
Polycarbonat

**Finish**  
Deep black  
Light silver  
Bronze

**Montering**  
Overflademonteret  
Forsænkede  
Vippet  
Vippet sokkel



KSP 1028  
DOP 7"



KSP 1068  
DOP 10.1"

**Rammemateriale**  
Aluminum

**Finish**  
Deep black  
Light silver

**Montering**  
Overflademonteret  
Sokkel



Sokkel  
U

U

U

Bemærk:  
U Opgraderingsmuligheder

## Destinationsvejledning



KST 1068 Single  
U



KST 1078 Dual  
U

## Elevatoridentifikatorer (EID)



KST 850,  
Passiv



KST 860,  
Aktiv



KST 830,  
Passiv



KST 840,  
Aktiv



KST 880,  
Passiv



KST 890,  
Aktiv

## Elevatorvejledning



U

## Drejekryds / adgangsspærre

KONE Lane



## Destination Guidance Display (DGD)




KSG 847  
DGD tredjepartsmodul

A man and a young girl are smiling and looking upwards in a digital experience environment. The background is dark with falling confetti in shades of blue and purple. The man is wearing a grey blazer over a brown turtleneck, and the girl is wearing a dark top. The overall atmosphere is vibrant and celebratory.

# KONE Digital Experience elevatorkabiner

Nogle gange er elevatorrejsen mere end bare destinationen

Træd ind i en verden, der pirrer flere sanser. Med et dynamisk lydbillede, levende farver og fascinerende temaer kan du skræddersy din KONE Digital Experience-elevator til at fange opmærksomheden eller berolige sanserne – og skabe en unik rejse for beboerne i din bygning.



# Mulighedernes vindue

KONE Scenic-elevatorløsninger kombinerer etableret teknologi og inspirerende elevatordesign for at skabe elevatorer, der er attraktive, rummelige og giver dig mulighed for at vise din bygning frem.


Scenic-elevatorer har glasvægge i elevatorkabinen og skakten og bruges i en række forskellige miljøer, herunder kontorbygninger, hoteller, indkøbscentre, transportterminaler og krydstogtskibe.

## Vægge


### Klart glas




TW1  
Glas  
🌱



Bagvæg af glas



Fuld højde, vinduer med glas i reduceret bredde




Sømløs glaskabine i fuld højde

## Døre

### Klart glas



TW1  
Glas  
🌱



Glasdør med ramme


## Gelænder



HR81 - HR81TR (EN81-70)  
Silver ST4  
Gold ST2  
🌱

### Materiale til gelænder

- Silver børstet (ST4) 🌱
- Gold børstet (ST2) 🌱



HR81TR er en kontinuerlig version

Bemærk:  
🌱 LEED/BREEAM



# Når kun den bedste holdbarhed tæller

I krævende miljøer, hvor holdbarhed er altafgørende, og brugen er intensiv, er behovet for de mest robuste materialer og tilbehør ubestrideligt.

## Vægge

### Korrosionsbestandigt stål




ST4  
Silver rustfrit stål  
AISI304  
🌀




ST4LH  
Silver rustfrit stål  
AISI304  
🌀

## Døre


### Korrosionsbestandigt stål



ST4 / ST4LH\*\*  
Silver rustfrit stål  
AISI304  
🌀




F1\*  
Rustfrit stål AISI304  
🌀




A\*  
Syrefast  
AISI316  
🌀


### Strukturel skive



AL  
Aluminium  
🌀



SS \*  
Rustfrit stål  
🌀



FE  
Forzinket stål  
🌀

## Loft

### Hærværksresistent (overholder EN81-71)




CL80V  
Silver børstet rustfrit stål (ST4)  
🌀



CL96V  
Silver børstet rustfrit stål (ST4)  
🌀

### Loftmateriale



#### Bemærk:

- 🌀 LEED/BREEAM
- \* Ikke tilgængelig for døre til lav/mellem/høj belastning
- \*\* Ikke tilgængelig for KES 800

## Sokkel

### Korrosionsbestandig



ST4  
Silver rustfrit stål  
(AISI304)



## Beskyttelse mod stød



BR1  
ST4 Silver børstet rustfrit stål



BR1  
Lyst træ


## KSS 140 - Hærværkssikker

### COP



KSC 143PH  
(Reduceret højde)  
KSC 143FH  
(Fuld højde)

### Udformning af panelets forside



Asturias Satin (F)



Scottish Quad (K)

### Monteringstype

COP: forsænket  
Knapper: overflade

### Opkaldspaneler




KSI 143



KSL 140



KSH 150

Bemærk:  
 LEED/BREEAM

# Stilfulde hærværksresistente elevatorsignaler

### VKONE KSS 140

Et holdbart signalsystem, der er modstandsdygtigt over for slag, ridser og ild, med udstyr, der er sprøjteresistent og nemt at rengøre (IPX3). Det robuste og samtidigt attraktive design gør det ideelt til brug i offentlig transport, lufthavne, offentlige bygninger, boligområder og elevatorer i kontor- og detailejendomme

# Tilgængelighed for alle

Vores løsninger er designet til at forbedre tilgængeligheden i bygninger for alle brugere. Når man bevæger sig mellem og inden i bygninger, kan selv små ændringer forbedre komforten.

## Spejle



Spejl med vidvinkel

## Liste over beboere



Montering: Vandret eller lodret  
Størrelser: A3 eller A4

## Medieskærm



15" overflademonteret LCD-skærm



KONE leverer innovative og miljøeffektive løsninger til elevatorer, rulletrapper, porte og automatiske døre samt de systemer, der integrerer disse løsninger med nutidens smarte bygninger. Vi støtter vores kunder hele vejen – fra design, produktion og installation til service og modernisering. KONE er verdensførende i at hjælpe vores kunder med at skabe et problemfrit flow af mennesker og varer i deres bygninger. Det gør os til en betroet partner i hele bygningens livscyklus. Vi er hurtige og fleksible og har et velfortjent ry som teknologisk pioner med innovationer som KONE 24/7 Connected Services og KONE UltraRope®. KONE har over 63.000 dedikerede eksperter til at betjene dig globalt og lokalt.

## KONE Corporation

### Hovedsæde

Keilasatama 3  
Postboks 7  
Espoo, 02150  
Finland

Tlf.: +358 (0)204 75 1  
Fax: +358 (0)204 75 4496

Virksomhedsnummer: 1927400-1

Denne brochure er kun beregnet til at give generel information, og vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og -specifikationer til enhver tid. Intet udsagn i denne brochure skal opfattes som en garanti eller betingelse, hverken udtrykt eller underforstået, vedrørende noget produkt, dets egnethed til et bestemt formål, salgbarhed, kvalitet eller udformningen af vilkårene i nogen salgskontrakt. Der kan forekomme mindre forskelle mellem trykte og faktiske farver. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® og People Flow® er registrerede varemærker tilhørende KONE Corporation. Copyright © 2026 KONE Corporation.

[www.kone.dk](http://www.kone.dk)

2001-3/2026

**Dedicated to  
People Flow™**