



Gør brugeroplevelsen unik

Materialer, tilbehør og udstyr til brugergrænseflader til KONE MonoSpace® DX Performance

www.kone.dk

Dedicated to
People Flow™

Indhold

Indledning	3
Essentiel serie	4
Raffineret serie	7
Elegant serie	11
Mix og match	15
KONE Digital Experience-elevatorkabiner ..	16
Løsninger til udsigtselevatore	18
Løsninger for holdbarhed	19
Løsninger for tilgængelighed	21

Redefiner brugeroplevelsen

Elevatorens indre bidrager i betydelig grad til den overordnede arkitektoniske atmosfære i en bygning. Ligesom andre lukkede rum har en elevator, der er brugervenlig og udsmykket med indbydende detaljer, tilpasningsbare farveskalaer, intelligent belysning, harmoniske lydlandskaber og digitalt medieindhold, potentiale til at øge din bygnings status.

Vi har skabt færdige interiørserier til elevatorer, som du kan vælge imellem – du har også mulighed for at mixe og matche interiørerne for at finde den løsning, der passer dig bedst.

Byg grønnere

Materialerne overholder LEED's grænseværdier for materialer med lave udledninger, BREEAM's krav til indendørs luftkvalitet og Svanemærkets krav til materialer.




**Får hverdagen
til at glide lettere**



**Behagelig kontinuitet
gennem rum**



**Autentiske og sande
interiører**



**Elevatorturen mere
end målet**

Elevatorens interiør på billedet

Væg: Wool Gray (PP20FT)

Tag: CL80, Silver børstet (ST4)

Gulv: Laurent Black (D34)

Spejl: Reduceret bredde, reduceret højde (MR1)

COP: KSC 186, Asturias Satin (F)

Gelænder: HR31, LBE (Black)

Sokkel: Intet

Gulv: KSL186 & KSH280

Essentiel

Får hverdagen til at glide lettere

Et håndplukket udvalg, der omfatter praktiske materialer og tilbehør, forbedrer den daglige funktionalitet og giver fremragende merværdi til både boliger og offentlige bygninger.



Vægge

Bemalet stål



PP10FT
Pure White,
fin tekstur
(RAL9010)



PP18FT
Linen Brown,
fin tekstur
(RAL1015)



PP20FT
Wool Gray,
fin tekstur
(RAL0808005)



Metallic-malet stål



METP1FT
Metallic Champagne
(RAL1035)



METP7FT
Metallic Black
(RAL9004)



Stål med trætryk



WS1
Light wooden



WS2
Warm wooden



WS3
Dark wooden



WS5
White oak




Metallic-trykt stål



MS1
Metallic Cham-
pagne



MS2
Metallic Coffee



MS3
Metallic Grey



Lokal væg



0
Ubehandlet
overflade til lokal
slutbehandling




OPGRADERINGSMULIGHED

Mønstret trykt stål



RS1
White rock mønstret
trykt stål



RS2
Grey rock mønstret
trykt stål



OPGRADERINGSMULIGHED

Børstet rustfrit stål



F
Asturias Satin



Holdbarhed som vores kerneværdi

Vi vælger holdbarhed hver dag. Vores mål er at blive førende inden for holdbarhed - ikke blot i vores egen branche, men også i videre betydning. Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at gøre byerne til bedre steder at bo, og at være deres mest betroede partner gennem deres bygningers livscyklus.

Bemærk:

-  Opgraderingsmulighed
-  Svanemærket
-  LEED/BREEAM

Gulve

Ensfarvet PVC



D6
Light Brown



D25
Rocky Gray



D32
Nordic White



D33
Sandstone Brown



D34
Laurent Black

Lokal gulvbelægning



0
Ubehandlet overflade
til lokal slutbehandling

OPGRADERINGSMULIGHED

Gummi



RC7
Møntform

Døre

Bemalet stål



PP10FT**
Pure White
(RAL 9010)



PP18FT**
Linen Brown
(RAL1015)



PP20FT**
Wool Gray
(RAL0808005)

Metallic-malet stål



METP1FT**
Metallic Champagne
(RAL1035)




METP7FT**
Metallic Black
(RAL9004)

Bemalet stål



P51 *
Misty Grey
(RAL 9006)



P63*
Cottongrass White
(RAL 9003)

Lokal dør



Z
Rå overflade til lokal
bemaling af dekorative
paneler

OPGRADERINGSMULIGHED

Bemalet stål



Speciel RAL-farve *

OPGRADERINGSMULIGHED

Børstet rustfrit stål



F Asturias Satin*

Bemærk:

Opgraderingsmulighed
 LEED/BREEAM

* Ikke tilgængelig for døre til lav/mellem/høj belastning

** Ikke tilgængelig for KES 800

Loft

Nedsænket med direkte belysning



CL80 / CL80FF* / CL80FFL*
Belysning: LED-spot
Overflade: ST4, PP10FT
 



CL91
Belysning: LED-rør
Overflade: ST4, PP10FT



CL82
Belysning: LED-spot
Overflade: ST4, PP10FT
 



CL96V / CL96FFL*
Belysning: LED PCB
Overflade: ST4, PP10FT
 

Overflader

-  Silver AISI304 (ST4)  
-  Pure white (PP10FT) 
-  Silver Mirror (MP1)  

Integreret med direkte belysning



LF18
Belysning: LED-lyskæde
Overflade: ST4, PP10FT, MP1



LF21S
Belysning: LED-lyskæde plus LED-spot
Overflade: PP10FT, ST4



LF80S
Belysning: LED-spot
Overflade: ST4, PP10FT, MP1




LF91S
Belysning: LED-rør
Overflade: ST4, PP10FT



LF71S
Belysning: LED-rør
Overflade: ST4

Spejle

Standardspejl



MR1
Reduceret bredde
Reduceret højde

Gelænder



HR31
Rund aluminium med sort
plasticende

Bemærk:

-  Opgraderingsmulighed
-  LEED/BREEAM
- * Tilgængelig for brandbekæmpelseselevator, som opfylder EN81-72

Betjeningspanel til kabine (COP)

COP



KSC 186


Udformning af panelets forside

Asturias Satin (F) 

Monteringstype

COP: overflademonteret
Knapper: overflade

COP-display



5,7" LCD

Bemærk:

-  Opgraderingsmulighed
-  Nordic Swan Ecolabel
-  LEED/BREEAM

OPGRADERINGSMULIGHED

COP



KONE Interact 10

Udformning af panelets forside

Asturias Satin (F)  

Monteringstype

COP: overflademonteret
Knapper: overflade

COP-display



5,7" LCD

COP-linse



Black, rund Black, rektangulær

Brugergrænseflade på gulvene (overflademonteret)

Destinationsstationer



KSL 186



KSL280



KSL284



KSL286
simplex



KSL286
duplex

Skærme i elevatorlobbyen



KSI286



KSH280

Elevatorens interiør på billedet

Væg: Flemish Linen (TS2)

Tag: CL109, Silver børstet (ST4)

Gulv: Volakas White (M12R)

Spejl: Fuld bredde, reduceret højde (MR1)

COP: KONE Interact 10, F Asturias Satin (kvadrat)

Gelænder: HR64, Silver børstet (ST4)

Sokkel: Silver børstet (ST4)

Gulv: KSL180 & KSI280


Raffineret

Behagelig kontinuitet gennem rum

Holdbare overflader med øget fleksibilitet giver betydelig merværdi til flere typer bygninger, fra boliger til detailhandel, kontorer og etageejendomme. Et alsidigt udvalg af let udskiftelige elementer giver dig masser af muligheder for at mixe og matche, indtil du finder den optimale løsning til hvert enkelt rum.

Vægge

Bemalet stål



ST4AFP
Silver rustfrit stål
(Fingeraftryksresistent)



Spejlpoleret rustfrit stål



MP1
Silver spejl



OPGRADERINGSMULIGHED Holdbart rustfrit stål



K
Scottish Quad



TS2
Flemish Linen



Gulve

Kompositsten




M5R
Pebble Gray




M12R
Volakas White



Marmorfliser



MT1
Elegant Black



MT2
Frosty Gray



MT3
White Marble




Døre

Børstet rustfrit stål



ST4AFP**
Silver rustfrit stål
(Fingeraftryksresistent)



F2*
Asturias Satin
(Fingeraftryksresistent)




Spejlpoleret stål



H / MP1
Silver spejl



OPGRADERINGSMULIGHED Holdbart rustfrit stål



K
Scottish Quad



TS1 / TS2
Flemish Linen



Bemærk:

 Opgraderingsmulighed

 Extended lead time

 LEED/BREEAM

* Ikke tilgængelig for døre til lav/mellem/høj belastning

** Ikke tilgængelig for KES 800

Loft

Nedsænket med direkte belysning



CL80 / CL80FF* / CL80FFL*
Belysning: LED-spot
Overflade: MP1



CL82
Belysning: LED-spot
Overflade: MP1



Ophængt med strålende belysning



CL71
Belysning: LED-lyskæder
Overflade: ST4



CL72
Belysning: LED-rør
Overflade: ST4, PP10FT



Ophængt med indirekte belysning



CL109
Belysning: LED PCB
Overflade: ST4, PP10FT



Loftmateriale



Silver AISI304 (ST4)



Pure white (PP10FT)



Silver (MP1)

Gelænder



HR24R
Silver AISI304 (ST4)



HR61
Silver AISI304 (ST4)



HR64 (EN81-70)
Silver AISI304 (ST4)

Materiale til gelænder




Silver AISI304 (ST4)

Bemærk:


- Opgraderingsmulighed
- LEED/BREEAM
- * Tilgængelig for brandbekæmpelseselevator, som opfylder EN81-72

Spejle

Standardspejl



MR1
Fuld bredde
Reduceret højde



MR1
Reduceret bredde
Mellemhøjde

KONE Interact*

Betjeningspanel til kabine (COP)

Udformning af panelets forside

-  Silver (ST4AFP) 
-  Asturias Satin (F)  
-  316 grade stainless steel (A)  

Monteringstype

COP: overflademonteret
Knapper: overflade

COP-display



7" full graphic



10.1" Smart TFT



COP-linse



Black,
round



Black,
rektangulær

OPGRADERINGSMULIGHED

COP-linse



Magic Mirror,
round



Brugergrænseflade på gulvene (overflademonteret)

Destinationsstationer



KLX02

Skærme i elevatorlobbyen



KIX01

Refined- design

KONE Interact 20

Vores alsidige udvalg af moderne brugergrænseflader har alt, hvad du behøver for at give klar vejledning og gøre elevatorerne så nemme at bruge som muligt.

Note:

- * KONE Interact COP'er kan leveres med KONE Interact-, KDS330- eller KDS220-etagebetjeningspaneler
-  Upgrade option
-  Svanemærket
-  LEED/BREEAM



KONE Interact 20



Elevatorens interiør på billedet

Væg: Bronze børstet (ST6AFP)

Tag: CL151, Silver børstet (ST4)

Gulv: Black Golden Sand (M3R)

Spejl: Fuld bredde, fuld højde (MR1)

COP: KONE Interact 20

Gelænder: HR64, Carbon Black (CB)

Sokkel: Bronze børstet (ST6 AFP)

Gulv: KSL750 og KSI756


Elegant

Stilfuldt og raffineret interiørdesign

De fineste materialer og nyttigt tilbehør imødekommer behovene i sofistikerede, intelligente og miljøbevidste rum, herunder bygninger i flere etager, virksomhedskontorer og førsteklasses boligområder. Disse løsninger inspirerer arkitekter, designere, investorer og entreprenører til at stræbe efter at opfylde høje standarder i deres projekter, selvom fuld tilpasning ikke er et must.

Vægge

Spejlpoleret rustfrit stål



MP4
Copper mirror



MP5
Carbon Black mirror



OPGRADERINGSMULIGHED

Børstet rustfrit stål




ST2 / ST2AFP**
Gold børstet
(valgmulighed:
fingeraftryksresi-
stent)



ST5 / ST5AFP**
Copper børstet
(valgmulighed:
fingeraftryksresi-
stent)



ST6 / ST6 AFP**
Bronze børstet
(valgmulighed:
fingeraftryksresi-
stent)



ST7 / CB AFP
Carbon Black
børstet
(valgmulighed:
fingeraftryksresi-
stent)




ST8**
Champagne Gold
børstet




OPGRADERINGSMULIGHED


Satin rustfrit stål



MP6AFP
Silver med
anti-fingeraftryks-
belægning



MP8AFP
Carbon Black med
anti-fingeraftryks-
belægning



MP9AFP
Copper med
anti-fingeraftryks-
belægning



Døre

Spejlpoleret rustfrit stål



MP4 **
Copper spejl



MP5 **
Carbon Black spejl



OPGRADERINGSMULIGHED

Børstet rustfrit stål



ST2 / ST2AFP**
Gold børstet
(valgmulighed:
fingeraftryksresi-
stent)



ST5 / ST5AFP**
Copper børstet
(valgmulighed:
fingeraftryksresi-
stent)



ST6 / ST6 AFP**
Bronze børstet
(valgmulighed:
fingeraftryksresi-
stent)



ST7 / CB AFP
Carbon Black
børstet
(valgmulighed:
fingeraftryksresi-
stent)




ST8**
Champagne Gold
børstet



OPGRADERINGSMULIGHED

Satin rustfrit stål*



MP6AFP
Silver med
anti-fingeraftryks-
belægning



MP8AFP
Carbon Black med
anti-fingeraftryks-
belægning



MP9AFP
Copper med
anti-fingeraftryks-
belægning



Gulve

Ægte marmor



N1R
Castle Gray sten



N2R
Dark Emperor
sten



OPGRADERINGSMULIGHED

Ægte granit



M3R / M3H
Black Golden Sand
sten



Bemærk:

Opgraderingsmulighed

Svanemærket

LEED/BREEAM

* Ikke tilgængelig for døre til lav/mellem/høj belastning

** Ikke tilgængelig for KES 800

Loft

Strålende belysning



CL151
Belysning: LED-panel
Overflade: ST4, MP2



Direkte og indirekte belysning



CL181
Belysning: LED-lyskæde, vægbelysning
Overflade: MP1, MP2

Ceiling finishes

-  Silver AISI304 (ST4) 
-  Silver Mirror (MP1) 
-  Golden (MP2) 

Gelænder



HR61
Farvet rustfrit stål




HR64 (EN81-70)
Farvet rustfrit stål

Materiale til gelænder

-  Gold børstet  (ST2)
-  Copper børstet  (ST5)
-  Bronze børstet  (ST6)
-  Champagne Gold børstet  (ST8)
-  Carbon Black børstet  (ST7/CB)
-  Malet Carbon Black  antibakteriel behandling (P70)

Spejle



MR1
Fuld bredde
Fuld højde

Sokkel



ST2
Gold 



ST5
Copper 



ST6
Bronze 



ST7
Carbon Black 



ST8
Champagne Gold 

Bemærk:
 Opgraderingsmulighed
 LEED/BREEAM

KONE Interact 20

Betjeningspanel til kabine (COP) Udformning af panelets forside



KONE Interact 20

Carbon Black (CB) [U](#) [P](#)

Mounting type

COP: forsænket
Knapper: overflade

COP display



10.1" Smart TFT

COP-linse



Magic Mirror, rund
Magic Mirror, rektangulær

KDS 330* - Bygget til i dag, klar til i morgen

Betjeningspanel til kabine (COP)



Swing COP

Wide COP

Fuld højde
COP

Touchless
COP

Touch
COP

Bemærk:

*Gulvbrugerflade til KSS 700 ikke tilgængelig med overflademontage

[U](#) Opgraderingsmulighed

[P](#) LEED/BREEAM

Udformning af panelets forside

- Silver (ST4AFP) [P](#)
- Silver lang hårlinje (ST4HL) [P](#)
- Gold (ST2AFP) [U](#) [P](#)
- Copper (ST5AFP) [U](#) [P](#)
- Bronze (ST6AFP) [U](#) [P](#)
- Champagne (ST8) [U](#) [P](#)
- Carbon Black (CB AFP) [U](#) [P](#)


Monteringstype

COP: forsænket
Knapper: forsænkede eller overflademonterede


Andre valgmuligheder

Knappens form: kvadratisk eller rund
Knappens materiale: hærdet glas eller rustfrit stål

COP-display



5,7"
punktmatrix



5,7" LCD



Fuld grafisk 7"
[U](#)



9" LCD
[U](#)

Brugergrænseflade på gulvene (overflade)

Destinationsstationer



KLX02

Skærme i elevatorlobbyen



KIX01

Overflader




Carbon Black (CB) [U](#) [Ø](#)

Bemærk:

[U](#) Opgraderingsmulighed
[Ø](#) LEED/BREEAM

Brugergrænseflade på gulvene (overflade- eller forsænket montering)

Destinationsstationer




KSL 750

Skærme i elevatorlobbyen



KSI 756



KSH 750



KSI 753



KSA 753



Overflader

-  Silver (ST4AFP) [Ø](#)
-  Silver Mirror (MP1) [Ø](#)
-  Gold (ST2AFP) [U](#) [Ø](#)
-  Copper (ST5AFP) [U](#) [Ø](#)
-  Bronze (ST6AFP) [U](#) [Ø](#)
-  Champagne (ST8) [U](#) [Ø](#)
-  Carbon black (CB AFP) [U](#) [Ø](#)

Mix & match

Skræddersyet til dine behov

Kunne du ikke finde det, du ledte efter, i samme serie? Intet problem – du kan frit mixe og matche alle materialer og alt tilbehør.


Byg smartere

Udnyt vores nye planlægningsværktøjer til at spare tid, tag de rigtige beslutninger med det samme, og planlæg interiøret i din elevator ned til mindste detalje.

Scan QR-koden for at
prøve KONE Studio

[www.kone.com/\[OPDATER URL & QR\]](http://www.kone.com/[OPDATER URL & QR])





KONE Digital Experience elevatorkabiner

Nogle gange er elevatorrejsen mere end bare destinationen

Træd ind i en verden, der pirrer flere sanser. Med et dynamisk lydbillede, levende farver og fascinerende temaer kan du skræddersy din KONE Digital Experience-elevator til at fange opmærksomheden eller berolige sanserne – og skabe en unik rejse for beboerne i din bygning.



Mulighedernes vindue

KONE Scenic-elevatorløsninger kombinerer etableret teknologi og inspirerende elevatordesign for at skabe elevatorer, der er attraktive, rummelige og giver dig mulighed for at vise din bygning frem.


Scenic-elevatorer har glasvægge i elevatorkabinen og skakten og bruges i en række forskellige miljøer, herunder kontorbygninger, hoteller, indkøbscentre, transportterminaler og krydstogtskibe.

Vægge


Klart glas




TW1
Glas
🌱



Bagvæg af glas



Fuld højde, vinduer med glas i reduceret bredde




Sømløs glaskabine i fuld højde

Døre

Klart glas



TW1
Glas
🌱



Glasdør med ramme

Gelænder




HR81 – HR81TR (EN81-70)
Silver ST4
Gold ST2
🌱

Materiale til gelænder

● Silver børstet (ST4) 🌱

● Gold børstet (ST2) 🌱



HR81TR er en kontinuerlig version

Bemærk:
🌱 LEED/BREEAM

Når kun den bedste holdbarhed tæller

I krævende miljøer, hvor holdbarhed er altafgørende, og brugen er intensiv, er behovet for de mest robuste materialer og tilbehør ubestrideligt.

Vægge

Korrosionsbestandigt stål




ST4
Silver rustfrit stål
AISI304
Ø




ST4LH
Silver rustfrit stål
AISI304
Ø

Døre


Korrosionsbestandigt stål



ST4 / ST4LH**
Silver rustfrit stål
AISI304
Ø




F1*
Rustfrit stål AISI304
Ø




A*
Syrefast
AISI316
Ø


Strukturel skive



AL
Aluminium
Ø



SS *
Rustfrit stål
Ø



FE
Forzinket stål
Ø

Loft

Hærværksresistent (overholder EN81-71)



CL80V
Silver børstet rustfrit stål (ST4)
Ø



CL96V
Silver børstet rustfrit stål (ST4)
Ø

Loftmateriale



Silver børstet (ST4) Ø

Bemærk:

Ø LEED/BREEAM

* Ikke tilgængelig for døre til lav/mellem/høj belastning

** Ikke tilgængelig for KES 800

Sokkel

Korrosionsbestandig



ST4
Silver rustfrit stål
(AISI304)



Beskyttelse mod stød



BR1
ST4 Silver børstet rustfrit stål



BR1
Lyst træ


KSS 140 - Hærværkssikker

COP



KSC 143PH
(Reduceret højde)
KSC 143FH
(Fuld højde)

Udformning af panelets forside



Asturias Satin (F)



Scottish Quad (K)

Monteringstype

COP: forsænket
Knapper: overflade


Opkaldspaneler



KSI 143



KSL 140



KSH 150

Bemærk:
LEED/BREEAM

Stilfulde hærværksresistente elevatorsignaler

VKONE KSS 140

Et holdbart signalsystem, der er modstandsdygtigt over for slag, ridser og ild, med udstyr, der er sprøjteresistent og nemt at rengøre (IPX3). Det robuste og samtidigt attraktive design gør det ideelt til brug i offentlig transport, lufthavne, offentlige bygninger, boligområder og elevatorer i kontor- og detailejendomme

Tilgængelighed for alle

Vores løsninger er designet til at forbedre tilgængeligheden i bygninger for alle brugere. Når man bevæger sig mellem og inden i bygninger, kan selv små ændringer forbedre komforten.

Spejle



Spejl med vidvinkel

Liste over beboere



Montering: Vandret eller lodret
Størrelser: A3 eller A4

Medieskærm



15" overflademonteret LCD-skærm



KONE leverer innovative og miljøeffektive løsninger til elevatorer, rulletrapper, porte og automatiske døre samt de systemer, der integrerer disse løsninger med nutidens smarte bygninger. Vi støtter vores kunder hele vejen – fra design, produktion og installation til service og modernisering. KONE er verdensførende i at hjælpe vores kunder med at skabe et problemfrit flow af mennesker og varer i deres bygninger. Det gør os til en betroet partner i hele bygningens livscyklus. Vi er hurtige og fleksible og har et velfortjent ry som teknologisk pioner med innovationer som KONE 24/7 Connected Services og KONE UltraRope®. KONE har over 63.000 dedikerede eksperter til at betjene dig globalt og lokalt.

KONE Corporation

Hovedsæde

Keilasatama 3
Postboks 7
Espoo, 02150
Finland

Tlf.: +358 (0)204 75 1
Fax: +358 (0)204 75 4496

Virksomhedsnummer: 1927400-1

Denne brochure er kun beregnet til at give generel information, og vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og -specifikationer til enhver tid. Intet udsagn i denne brochure skal opfattes som en garanti eller betingelse, hverken udtrykt eller underforstået, vedrørende noget produkt, dets egnethed til et bestemt formål, salgbarhed, kvalitet eller udformningen af vilkårene i nogen salgskontrakt. Der kan forekomme mindre forskelle mellem trykte og faktiske farver. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® og People Flow® er registrerede varemærker tilhørende KONE Corporation. Copyright © 2025 KONE Corporation.

www.kone.dk

2001

**Dedicated to
People Flow™**